



alliage



GHẾ NHA KHOA


S400



Take your professional experience to the next level



N.K.Luck luôn đồng hành cùng Nha sĩ Việt Nam



Đèn làm việc Sirius Sensor 3 LED

Cảm biến sensor tắt/mở đèn
Vùng chiếu sáng hình chữ nhật
Tay cầm đầu đèn có thể tháo rời và hấp diệt trùng
Có thể điều chỉnh 3 cường độ sáng: 10.000, 20.000, 30.000 Lux

Tựa đầu khớp kếp
với hệ thống cân
gạt khóa vị trí

Cảm biến kích hoạt nước ra bốn nhỏ
hoặc bằng nút nhấn

Cần mâm tay khoan
với hệ thống khóa hơi

Khay lót trên mâm tay
khoan bằng thép không
rỉ có tác dụng bảo vệ
tốt hơn và có thể lấy ra
vệ sinh dễ dàng

Khay hỗ trợ

Nệm tựa
lưng cố định
dễ dàng

1 tựa tay cố định và 1 tựa tay
có thể gập ra vào với cấu trúc
bằng thép bên trong

Khóa chuyển động của
ghế với đèn hiển thị
khẩn cấp

Bàn đạp điều khiển tích hợp cân điều
 khiển với 3 vị trí cài đặt cho làm việc;
vị trí nhỏ nước bọt và tự động trở về
vị trí zero

Không cần phải
cố định trên sàn

Viền chống trượt

Hộp sản kết nối tích
hợp vào ghế nha giúp
tiết kiệm không gian

Nệm ghế mềm êm ái
và rộng với 22 màu sắc
tùy chọn

Nút khóa hơi trên
mâm tay khoan

Cho phép gắn đến
5 vị trí dụng cụ
làm việc (tiêu chuẩn
là 4 vị trí)

NỆM GHẾ

VỚI NHIỀU MÀU SẮC LỰA CHỌN

NỆM PVC TIÊU CHUẨN



NỆM DA



BẢO HÀNH 24 THÁNG

GHẾ BỆNH NHÂN

KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG MỘT CÁCH DỄ DÀNG

Lấy cảm hứng từ những mô hình công nghệ kỹ thuật và an toàn sinh học, dòng ghế Gnatus S400 MỚI đã được phát triển và cải tiến để đáp ứng các nhu cầu của phòng khám nha khoa. Với thiết kế mới, giúp cho quá trình làm việc của Nha sĩ được linh hoạt, đơn giản dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn.

- Hộp sàn chức năng kết nối hơi nước tích hợp vào ghế nha.
- 1 tựa tay cố định và 1 tựa tay có thể gập ra vào với cấu trúc bằng thép bên trong.
- Đế ghế làm bằng thép đặc được bảo vệ bằng viền chống trượt, mang đến khả năng vững chắc hoàn hảo cho toàn bộ ghế.
- Nệm ghế rộng với phần hỗ trợ thắt lưng khi nằm lên ghế.



Tựa đầu khớp kếp

Tựa đầu khớp kếp với hệ thống cần gạt khóa vị trí. Với kết cấu phù hợp và có thể di chuyển mang đến khả năng điều chỉnh vị trí hoàn hảo phù hợp cho bệnh nhân. Khả năng điều chỉnh về phía trước và sau, có thể điều chỉnh độ cao, cho phép nhìn trực tiếp vào tất cả các cung phần tư của miệng bệnh nhân. Phù hợp với bệnh nhân là trẻ em và bệnh nhân ngồi xe lăn.



MÂM TAY KHOAN

ĐƯỢC THIẾT KẾ VỚI KHOẢNG KHÔNG GIAN RỘNG HƠN

- Mâm tay khoan với hệ thống khóa hơi.
- Khay lót trên mâm tay khoan bằng thép không gỉ có tác dụng bảo vệ tốt hơn và có thể lấy ra vệ sinh dễ dàng.
- Bàn phím điều khiển đặt bên hông mâm tay khoan có đèn đọc phim X-quang.
- Cho phép gắn đến 5 vị trí dụng cụ làm việc (tiêu chuẩn là 4 vị trí)
 - 1 tay xịt syringe 3 chức năng: hơi/nước/phun sương
 - 1 dây tay khoan tốc độ chậm
 - 2 dây tay khoan siêu tốc



Mâm kiểu Châu Âu

Mâm kiểu Truyền thống



Bảng phím bấm điều khiển các chức năng

1. Nâng/hạ ghế và tựa lưng
2. Bốn [4] nút vị trí làm việc
3. Nút tắt/mở đèn đọc phim X-quang
4. Kích hoạt ghế về vị trí ban đầu
5. Mở đèn làm việc



Dễ dàng cố định

Nệm tựa lưng dễ dàng cố định, giúp tháo nệm ra nhanh chóng.




Miếng lót nệm trong suốt

Bảo vệ nệm ở khu vực đế chân của bệnh nhân.



Tựa tay có thể xoay

Gập tựa tay mở sang một bên cho phép bệnh nhân bước lên ghế dễ dàng và làm tăng sự chuyên nghiệp.



Nệm ghế dày và rộng

Được đặt trên một cấu trúc vững chắc và được phủ polyurethane chống thấm cao.

HỆ THỐNG BỒN NHỎ

ĐƯỢC THIẾT KẾ VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG TỪNG CHI TIẾT

Với thiết kế mới, kích hoạt nước xả bồn nhỏ tự động thông qua mắt sensor trên đầu vòi nước ra ly và bộ lọc của ống hút được thiết kế hợp lý hóa.



Cảm biến

Nước ra bồn nhỏ tự động thông qua cảm biến sensor, đem lại sự thoải mái cho bệnh nhân, tiết kiệm nước, hiệu quả kinh tế cao.



Bộ lọc cho ống hút

Bộ lọc chất thải rắn cho 2 ống hút gắn ngay bên ngoài giúp cơ thể tháo ra vệ sinh hàng ngày dễ dàng.

ĐÈN LÀM VIỆC

CÔNG NGHỆ MỚI ĐIỀU KHIỂN BẰNG CẢM BIẾN SENSOR

- Cảm biến sensor tắt/mở đèn và điều chỉnh cường độ sáng của đèn mà không cần phải tiếp xúc.
- Vùng chiếu sáng hình chữ nhật cho vùng chiếu sáng rộng ở khu vực điều trị. Hạn chế việc điều chỉnh lại vị trí đầu đèn trong khi điều trị.
- Tay cầm đầu đèn có thể tháo rời và hấp tiệt trùng.
- Có thể điều chỉnh tay cầm đầu đèn ở nhiều vị trí
- Có thể điều chỉnh 3 cường độ sáng: 10.000, 20.000, 30.000 Lux.
- Công nghệ đèn LED mang đến nguồn sáng có độ bền cao hơn – trên 50.000 giờ – cao gấp 1.000 lần so với đèn halogen truyền thống.
- Nắp chụp bảo vệ phía trước làm bằng vật liệu trong suốt, có thể tháo rời vệ sinh dễ dàng.



GHẾ NHA SĨ

VỊ TRÍ NGỒI LINH HOẠT, THOẢI MÁI

- Tựa lưng có hình dạng con sò với độ cao có thể điều chỉnh.
- Có thể điều chỉnh độ cao nâng hạ ghế ngồi dễ dàng bằng cần gạt.
- 5 bánh xe di chuyển.



MÁY CHỤP X-QUANG QUANH CHỚP TIMEX 70E

THIẾT KẾ GỌN NHẸ, ỔN ĐỊNH VÀ DỄ SỬ DỤNG

Công nghệ xanh độc quyền

Giảm 95% lượng chì.
Đầu phát tia X được làm bằng vật liệu nhẹ có khả năng cách ly bức xạ cao.



Bảng hướng dẫn điều chỉnh thời gian chụp linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu chụp tiêu chuẩn.
Mức thời gian cho phép chọn là phần trăm giây bắt đầu từ 0.06 giây.

- Chụp chính xác ở mọi vị trí.
- Di chuyển nhẹ nhàng.
- Với công nghệ xanh giảm 95% lượng chì.
- Cánh tay dạng kéo dễ dàng điều chỉnh, định vị nhiều vị trí khác nhau.
- Đầu cone xoay 250°.
- Tay cầm Remote điều khiển có nhiều chức năng
 - + Nút chọn thời gian [Tăng, giảm].
 - + Nút chụp.
 - + Nút ngưng khẩn cấp.
 - + Hiển thị thời gian và tín hiệu khi chụp, đồng thời hiển thị tín hiệu báo lỗi để khắc phục.
- Phần chân di chuyển rất vững trên 4 bánh xe có khóa trụ lại.

Thông số kỹ thuật

Điện áp nguồn:	220 V
Công suất dòng điện:	1200 VA
Tần số:	50/60 Hz
Điện áp đầu tube:	70 kVp
Cường độ dòng điện:	7 mA
Thời gian chụp:	0.06 giây đến 3.2 giây
Góc target:	19 độ
Bộ lọc tổng:	3.22 mm [nhôm]
Tiêu điểm:	0.8 x 0.8 mm



CÔNG NGHỆ XANH
ĐỘC QUYỀN
GIẢM 95%
LƯỢNG CHÌ

PRODUCT
READY
TO DIGITAL
SYSTEM



Chân di động
Thiết kế mới, nhẹ, dễ dàng di chuyển và dễ sử dụng.

BẢO HÀNH 12 THÁNG





SAEVO

SAEVO DIGITAL SENSOR

CUỘC CÁCH MẠNG HÌNH ẢNH KỸ THUẬT SỐ

Size 1

Kích thước bề mặt
nhận tia: 20 x 30mm



Sensor X-quang trong miệng SAEVO cung cấp hình ảnh sắc nét hơn, chẩn đoán chính xác và an toàn.

SAEVO tối ưu hóa quy trình chụp X-quang trong miệng và quản lý hình ảnh bệnh nhân một cách hiệu quả.

Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, chẩn đoán chính xác, gây ấn tượng với bệnh nhân và thân thiện với môi trường!

Cảm biến SAEVO tương thích với các thiết bị X-quang hiện có trên thị trường. Hãy từ bỏ phim rửa âm bản và số hóa phòng khám của bạn.

ƯU ĐIỂM

Khả năng tương thích

Cảm biến SAEVO trong miệng tương thích với các thiết bị X-quang hiện có trên thị trường.

Tiết kiệm thời gian

Trong khi hệ thống phim rửa mất 5 phút để tạo ra hình ảnh thì cảm biến SAEVO chỉ mất 5 giây.

Tiết kiệm tiền

Đừng lãng phí tiền của bạn với phim và hóa chất. Cảm biến SAEVO là khoản đầu tư hiệu quả nhất về mặt chi phí.

Thân thiện với môi trường

Ngừng thải bỏ hóa chất. Hãy thể hiện sự đóng góp bảo vệ cho môi trường.

Hình ảnh sắc nét hơn

Chụp ảnh độ phân giải cao.

Với độ phân giải 25 lp/mm và các ứng dụng xử lý hình ảnh tiên tiến, bạn sẽ tạo ra hình ảnh sắc nét hơn để chẩn đoán tốt nhất.



NHẬP KHẨU & PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC



VIỆT NAM
N.K.LUCK
www.nkluck.vn | contact@nkluck.com

Showroom - Trung Tâm CSKH: K0.01, Đường B-Bắc, Khu Phố Star Hill, Trung Tâm Tài Chính Quốc Tế Phú Mỹ Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 5412 2662 - 5412 2882

Cửa Hàng: 781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (028) 3862 0090 - 3863 4172

Showroom Đà Nẵng: P. 102 - Soho Building Đà Nẵng, 27-29 Lý Tự Trọng, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Tel: (0236) 398 1889 - 0918 097 798

Showroom Hà Nội: Lầu 03 - Khu vực eSpace - Toà nhà Savina, Số 1 Đinh Lễ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 0918 893 798 - 0911 229 028

